NACHRICHTEN AG

08. Juni 2025

Küchenbrand in Lehrte: Feuerwehr im Großeinsatz, zwei Personen verletzt!

Küchenbrand in Lehrte: Feuerwehr interveniert nach Alarmierung, alle Bewohner evakuiert, zwei Personen behandelt. Ermittlungen laufen.

Tiefen Straße, 31275 Lehrte, Deutschland - In der vergangenen Nacht kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Tiefen Straße in Lehrte, Region Hannover, zu einem Küchenbrand, der einen umfangreichen Feuerwehreinsatz auslöste. Die Alarmierung der Ortsfeuerwehr Lehrte erfolgte um 22:48 Uhr, nachdem zahlreiche Notrufe über die Notfallnummer 112 eingegangen waren. Aufgrund der hohen Anzahl an Meldungen wurde die Alarmstufe erhöht und zusätzliche Kräfte alarmiert, um schnellstmöglich vor Ort auszurücken.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, war die Lage bereits beruhigt, da Anwohner den Brand mit Feuerlöschern gelöscht hatten. Dank des beherzten Einsatzes der Nachbarn hatten alle

Bewohner das Gebäude rechtzeitig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Es gab keine Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens.

Rettungsmaßnahmen und Kontrolle

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die betroffene Küche mit einer Wärmebildkamera. Dabei stellte sich heraus, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren, was die Gefahr eines erneuten Aufflammens ausschloss. Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude mit einem Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Die zusätzlich alarmierten Einsatzkräfte konnten ihre Anfahrt abbrechen, da ihr Eingreifen nicht mehr erforderlich war.

Obwohl die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, mussten zwei Personen vom Rettungsdienst behandelt werden, da sie Verdacht auf Rauchgasinhalation hatten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

Hintergrundinformationen zu Brandursachen

Brände in Küchen sind nicht selten und stellen eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände dar. Laut einer **Studie des IFS** entstehen viele solcher Vorfälle durch Unachtsamkeit beim Kochen, die häufig unterschätzt wird. Eine umfassende Aufklärung zur Brandverhütung könnte möglicherweise derartige Einsätze in Zukunft vermeiden helfen.

Die schnellen Reaktionen der Anwohner und die effiziente Arbeit der Feuerwehr haben in dieser Situation Schlimmeres verhindert. Lehrte bleibt wachsam, insbesondere angesichts der häufigen Brandursachen in der Region.

Für weitere Informationen über die Vorfälle und die

Brandursachen in Wohngebieten, siehe auch: **t-online** und **news.de**.

Details	
Vorfall	Brandstiftung
Ort	Tiefen Straße, 31275 Lehrte, Deutschland
Verletzte	2
Quellen	• **www.t-online.de** • **www.news.de** • **www.ifs-ev.org**

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net