

Dreieichenhain: Roteiche unter Pilzbefall - Fällung droht!

Roteiche in Dreieichenhain vom Riesenporling befallen:
Kürzung der Krone geplant, Fällung könnte in Zukunft
notwendig werden.



Koberstädter Straße, 63303 Dreieichenhain, Deutschland

- In Dreieichenhain sorgt der Befall einer Roteiche an der Koberstädter Straße für Besorgnis. Laut **op-online.de** berichten die städtischen Dienstleistungsbetriebe von einem Riesenporling, der die Vitalität des stattlichen Baumes erheblich beeinträchtigt. Dieser Baum, ein markantes Wahrzeichen am Ortseingang mit einer seitlichen Ausdehnung von rund 25 Metern, zeigt erste Anzeichen dieses Pilzes bereits seit Ende 2024 am Stammfuß.

Der Riesenporling (**Meripilus giganteus**) ist ein Schwächeparasit, der sich bevorzugt in den Wurzeln älterer, vitalitätsgeschwächter Bäume ansiedelt. Wie **baumpflege-**

kasper.de erläutert, erfolgt die Infektion meist unterirdisch, vor allem über geschwächte Wurzeln. Offene Wunden, die durch mechanische Schäden oder andere Einflüsse entstehen können, bieten Eintrittsmöglichkeiten für die Sporen des Pilzes. Im Laufe der Zeit breitet sich der Riesenporling im Wurzelwerk aus und verursacht eine starke Weißfäule, die die Stabilität des Baumes gefährdet.

Folgen des Riesenporlings

Die Schäden am Baum sind deutlich sichtbar. Anzeichen wie ein starkes Totholzwachstum im oberen Kronenbereich und eine unzureichende Restwandstärke wurden durch Bohrungen eines Sachverständigenbüros bestätigt. Laut **baumpflege-und-garten.de** sind Anzeichen für einen fortgeschrittenen Befall häufig spärliches Laub, eine erhöhte Beweglichkeit im Wind sowie Baumneigungen. Ein Rückschnitt der Baumkrone um etwa 25 Prozent, geplant für diesen Monat, soll die Sicherheit gewährleisten, nachdem eine Artenschutzkontrolle durchgeführt wird.

Die städtischen Behörden sind sich einig, dass eine Fällung des Baumes möglicherweise unvermeidlich sein könnte, sollte sich der Zustand weiter verschlechtern. Auch die Verkehrssicherheit an der betroffenen Kreuzung wird thematisiert. Viele Verkehrsteilnehmer fühlen sich unsicher, und im Stadtparlament werden seit Jahren verschiedene Varianten zur Verbesserung der Verkehrssituation diskutiert.

Präventionsmaßnahmen

Um einen weiteren Befall zu verhindern, betont die Baumpflege, dass präventive Maßnahmen entscheidend sind. Dazu gehören eine fachgerechte Pflege des Baumes, regelmäßiges Wässern und das Vermeiden mechanischer Beschädigungen. Wenn eine ausreichende Standsicherheit gegeben ist, können betroffene Äste abgeschnitten oder sogar eine Kronensicherung installiert werden. Generell ist es wichtig, die Vitalität des Baumes zu

erhalten, um sein Überleben zu sichern.

Zusammenfassend zeigt der Fall der Roteiche in Dreieichenhain die Herausforderungen auf, die durch den Riesenporling hervorgerufen werden. Während die städtischen Dienste an der Sicherung des Baumes arbeiten, bleibt die Situation äußerst angespannt, und die Notwendigkeit künftiger Untersuchungen ist unabdingbar.

Details	
Vorfall	Umwelt
Ursache	Riesenporling
Ort	Koberstädter Straße, 63303 Dreieichenhain, Deutschland
Quellen	• www.op-online.de • www.baumpflege-kasper.de • www.baumpflege-und-garten.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.net